

Parametru	Valoarea parametrilor măsurată
<b>1. Rata apelurilor nereușite</b>	
1.1. a) pentru apelurile naționale, împreună cu numărul de observații folosite și precizia absolută în limitele de 95% calculată din acest număr;	0%
b) pentru apelurile internaționale, împreună cu numărul de observații folosite și precizia absolută în limitele de 95% calculată din acest număr.	1%
<b>2. Timpul de stabilire a conexiunii</b>	
2.1. a) valoarea medie pentru stabilirea apelurilor naționale, în secunde;	2,44
b) timpul în care 95% din totalul conexiunilor naționale sunt stabilite, în secunde;	2,02
c) valoarea medie pentru stabilirea apelurilor internaționale, în secunde;	12,2
d) timpul în care 95% din totalul conexiunilor internaționale sunt stabilite, în secunde;	9,0
e) numărul de observații efectuate pentru apeluri naționale și internaționale.	320 și 6
<b>3. Calitatea conexiunii convorbirii</b>	
3.1. a) categoria calității conexiunii convorbire (serviciul voce): cea mai bună, bună, medie, mică și calitate proastă;	buna SIP Audiocodes Mediant MP-118
b) tipul/caracteristica terminalelor care stau la baza acestor calcule;	
c) configurații de referință.	
4. Variația întârzierii IP – IPDV (Internet Protocol Packet Delay Variation)	Se completează tabelul de mai jos în dependență de clasă
5. Rata de pierderi IP – IPLR (Internet Protocol Packet Loss Ratio)	
6. Rata de eroare IP – IPER (Internet Protocol Packet Error Rate)	
7. Întârzierea de transfer IP – IPTD (Internet Protocol Transfer Delay)	

Parametrul	Natura obiectivului de performanță	Clase de calitate a serviciului					
		Clasa 0	Clasa 1	Clasa 2	Clasa 3	Clasa 4	Clasa 5
IPTD	Val. maximă	100ms	400ms	100ms	400ms	1s	N
	Val. măsurată	4 ms					
IPDV	Val. maximă	50ms	50ms	N	N	N	N
	Val. măsurată	2 ms					
IPLR	Val. maximă	$10^{-3}$	$10^{-3}$	$10^{-3}$	$10^{-3}$	$10^{-3}$	N
	Val. măsurată	$0,1 \cdot 10E-3$					
IPER	Val. maximă	$10^{-4}$					N
	Val. măsurată	$0,1 \cdot 10E-4$					